

APROBAT,
DIRECTOR FINANCIAR
Marcel VILCA



CAIET DE SARCINI pentru achizitia serviciilor:

Verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2026 si a rapoartelor privind nivelul de activitate in vederea alocarii gratuite de certificate GES in anul 2027 pentru instalatiile ELCEN

1. Rolul si scopul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabileste cerintele privind procesul de verificare, de catre un verficator acreditat RENAR a urmatoarelor documente elaborate de catre ELCEN, respectiv:

- rapoartele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2025, in conformitate cu: HG 907/2025, anexa 5, Regulamentul nr. 2067/2018 al Comisiei din 19 decembrie 2018, privind verificarea datelor si acreditarea verficatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, precum si Regulamentul UE nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012, privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
- rapoartele privind nivelul de activitate in vederea alocarii gratuite de certificate GES in anul 2027, in conformitate cu Directiva 2003/87/CE transpusa prin HG 907/2025, articolul 10a, alineatul (20), cu modificarile si completarile ulterioare si art. 3, alin (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1842, pentru perioada 2021-2030. Alocarea cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru instalatiile EU-ETS pentru anul 2027 se ajusteaza in functie de nivelul de activitate evaluat pe baza mediei datelor din ultimii 2 ani (2025-2026), comparativ cu media nivelului de activitate istoric din perioada (2014-2018).

2. Continutul caietului de sarcini

Procesul de verificare are loc pentru fiecare instalatie in parte, care intra sub incidenta HG 907/2025, anexa 1, tinandu-se cont de documentele emise pentru fiecare centrala termoelectrica in parte, respectiv: autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030, planurile metodologice pentru monitorizare, raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2026, precum și raportul privind nivelul de activitate pentru perioada 2025-2026, in vederea alocarii gratuite de certificate GES pentru anul 2027.

2.1 Descrierea instalatiilor

Instalatiile care urmeaza a fi supuse verificarii din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera au ca domeniu de activitate, conform Anexei 1 din HG 907/2025, domeniul energetic, instalatii de ardere cu putere termica nominala totala mai mare de 20 MWt, pentru producerea energiei electrice și termice.

Electrocentrale Bucuresti S.A. are in componenta 4 centrale termoelectrice ce intra sub incidenta HG 907/2025, astfel:

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud, Bucuresti, sector 3, Strada Releului nr. 2B
- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest, Bucuresti, sector 6, B-dul Timisoara nr. 106
- Centrala Termoelectrica Progresu, Bucuresti, sector 4, Str. Pogoanelor, nr. 1A
- Centrala Termoelectrica Grozavesti, Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 229

2.1.1. Descrierea centralei CTE Bucuresti Sud

CTE Bucuresti Sud este o centrala de cogenerare care functioneaza pe combustibil gaze naturale si emite anual peste 500 ktone CO₂.

Punctele de emisii de gaze cu efect de sera sunt aferente instalatiilor de ardere (IA) cu putere termica mai mare de 20 MWt, respectiv:

- IA nr. 1 cu o putere termica de 861 MWt, compusa din 3 cazane de abur de 420 t/h fiecare (cazanele nr. 2, nr. 3 si nr. 4), iar cazanul nr. 1 este in prezent retras din exploatare);
- IA nr. 6 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 5);
- IA nr. 7 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 6).

Nota: Pe amplasamentul CTE Sud mai sunt urmatoarele instalatii de ardere retrase din exploatare: IA nr. 2 cu o putere termica de 916 MWt, compusa din 2 cazane energetice de abur de 525 t/h fiecare (nr. 5 si nr. 6), IA nr. 3 cu o putere termica de 232 MWt, compusa din 2 cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h fiecare (CAF nr. 1 si nr. 2); IA nr. 4 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 3), IA nr. 5 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr.4).

2.1.2. Descrierea centralei CTE Bucuresti Vest

CTE Bucuresti Vest este o centrala de cogenerare care functioneaza pe combustibil gaze naturale. Emite anual între 50 ÷ 500 ktone CO₂.

Punctele de emisii de gaze cu efect de sera sunt aferente instalatiilor de ardere (IA) cu putere termica mai mare de 20 MWt, respectiv:

- IA nr. 2 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 1);
- IA nr. 3 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 2);
- IA nr. 9 cu o putere termica de 487 MWt, compusa din turbina cu gaze, turbina de abur si cazan recuperator.

Nota: Pe amplasamentul CTE Vest mai sunt urmatoarele instalatii de ardere retrase din exploatare: IA nr. 1 cu o putere termica de 458 MWt, compusa dintr-un cazan de abur de 525 t/h, IA nr. 7 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 6), IA nr. 8 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 7).

2.1.3. Descrierea centralei CTE Progresu

CTE Progresu este o centrala de cogenerare care functioneaza pe combustibil gaze naturale. Emite anual între 50 ÷ 500 ktone CO₂.

Punctele de emisii de gaze cu efect de sera sunt aferente instalatiilor de ardere (IA) cu putere termica mai mare de 20 MWt, respectiv:

- IA nr. 1 cu o putere termica de 861 MWt, compusa din 3 cazane de abur de 420 t/h fiecare (cazanele nr. 2, nr. 3 si nr. 4), iar cazanul nr. 1 este in prezent retras din exploatare.

Nota: Pe amplasamentul CTE Progresu mai sunt urmatoarele instalatii de ardere retrase din exploatare: IA nr. 2 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 1), IA nr. 3 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 2), IA nr. 4 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 3).

2.1.4. Descrierea centralei CTE Grozavesti

CTE Grozavesti este o centrala de cogenerare care functioneaza pe combustibil gaze naturale. Emite anual între 50 ÷ 500 ktone CO₂.

Punctele de emisii de gaze cu efect de sera sunt aferente instalatiilor de ardere (IA) cu putere termica mai mare de 20 MWt, respectiv:

- IA nr. 1 cu o putere termica de 205 MWt, compusa din 2 cazane de abur: cazanul nr. 1 de 300 t/h, iar cazanul nr. 2 de 210 t/h este in prezent retras din exploatare;
- IA nr. 4 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 3);
- IA nr. 5 cu o putere termica de 116 MWt, compusa dintr-un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF nr. 4).

2.2 Procesul de verificare

In conformitate cu *Regulamentul nr. 2067/2018 al Comisiei din 19 decembrie 2018, privind verificarea datelor si acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului*, recomandarile Comisiei Europene referitoare la calendarul verificarii (anexa I), procesul de verificare trebuie sa cuprinda in principal urmatoarele etape:

- Realizarea analizei strategice
- Realizarea analizei de risc
- Intocmirea planului de verificare
- Verificarea datelor
- Verificarea aplicarii corecte a metodei de monitorizare
- Vizite la fata locului
- Concluzii bazate pe constatările verificării
- Elaborarea rapoartelor de verificare a emisiilor GES pentru anul 2026, precum si rapoartelor de verificare a nivelului de activitate pentru perioada 2025-2026, in vederea alocarii de certificate gratuite in anul 2027.

2.3 Informațiile furnizate de operator verficatorului:

- Autorizatiile privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030;
- Planurile metodologice pentru monitorizare;
- Planuri de monitorizare a emisiilor GES;
- Rapoartele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2026;
- Rapoartele privind nivelul de activitate pentru anii 2025 si 2026 in vederea alocarii gratuite pentru anul 2027;

- Descrierea activitatii privind fluxul de date;
- Metodologia de monitorizare, prevazută de autorizația privind emisiile de gaze cu efect de sera și alte cerințe relevante;
- Sursele de emisii de gaze cu efect de sera;
- Procesele și tehnologiile instalației;
- Procedurile menționate în planul de monitorizare aprobat de autoritatea competentă, inclusiv procedurile corespunzătoare activităților privind fluxul de date și activităților de control.

2.4. Documente elaborate de organismul de verificare

Organismul de verificare predă operatorului până la data de:

- **25.02.2027**, rapoartele de verificare a emisiilor GES pentru anul 2026, în 2 exemplare, pe suport hartie și electronic pentru fiecare instalație (centrală) în parte;
- **25.02.2027**, rapoartele de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026, în 2 exemplare, pe suport hartie și electronic pentru fiecare instalație (centrală) în parte.

2.5. Cerințe minime privind competența verficatorului

Verficatorul trebuie să fie acreditat RENAR pentru domeniul de verificare a rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera – instalații de ardere, conform Regulamentului UE 2067/2018, să fie independent de operator, să își îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate și profesionalism și să cunoască:

- Prevederile HG 907/2025, precum și standardele și regulamentele naționale și europene;
- Cerințe legislative, de reglementare și administrative relevante activității supuse verificării;
- Procedurile de obținere a tuturor informațiilor privind fiecare sursă de emisii din instalație, în special cu privire la colectare, măsurarea, calcularea și raportarea datelor;
- Experiența profesională a experților tehnici în domeniul energetic, exploatarea instalațiilor mari de ardere (specialitatea cazane energetice, chimic, bilanțuri energetice etc) și prezentarea CV-ului verficatorilor care fac parte din echipa de verificare.

Sef Serviciu Protecția Mediului
Laura STROE



Anexa la caietul de sarcini pentru achiziția serviciului:

Verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2026 si a rapoartelor privind nivelul de activitate in vederea alocarii gratuite de certificate GES in anul 2027 pentru instalatiile ELCEN

Nr crt	Denumirea lucrarii	UM	cantitate	Durata de realizare
1	Rapoarte de verificare a emisiilor GES pentru anul 2026			
1.1	Raportul de validare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru CTE Bucuresti Sud, evacuate în atmosferă in anul 2026	buc	1	Documentele vor fi predate la ELCEN pana la data de 25.02.2027
1.2	Raportul de validare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru CTE Bucuresti Vest, evacuate în atmosferă in anul 2026	buc	1	
1.3	Raportul de validare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru CTE Progresu, evacuate în atmosferă in anul 2026	buc	1	
1.4	Raportul de validare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru CTE Grozavești, evacuate în atmosferă in anul 2026	buc	1	
1.5	Total Rapoarte de verificare a emisiilor GES pentru anul 2026	buc	4	
2	Rapoarte de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026			
2.1	Raport de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026 pentru CTE Bucuresti Sud	buc	1	Documentele vor fi predate la ELCEN pana la data de 25.02.2027
2.2	Raport de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026 pentru CTE Bucuresti Vest	buc	1	
2.3	Raport de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026 pentru CTE Progresu	buc	1	
2.4	Raport de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026 pentru CTE Grozavesti	buc	1	
2.5	Total Rapoarte de verificare a nivelului de activitate pentru anii 2025-2026	buc	4	

Nota pentru ambele tipuri de rapoarte:

1. Verificatorul trebuie sa fie acreditat RENAR pentru domeniul de verificare a rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera - instalatii de ardere, conform Regulamentului UE 2067/2018.
2. Rapoartele se vor preda in 2 exemplare pentru fiecare centrala atat pe suport de hartie, cat si pe CD.

Sef Serviciu Protectia Mediului
Laura STROE



