

Aprobat
DIRECTOR ADJ.GENERAL
Dan Laurentiu Tudor

CAIETUL DE SARCINI



1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achizitiei este livrarea de uree tehnică conform anexa 1.

2. CANTITĂȚI: 300 kg

3. DOMENIU DE UTILIZARE

Ureea tehnică se utilizează la neutralizarea apelor rezultate din soluțiile de conservare a cazanelor de apă fierbinte.

4. Condiții solicitate furnizorului

Dovada certificării la producător a sistemului de management a calității conform standardului SR EN - ISO 9001/2008.

În cazul în care se constată neconformități majore, beneficiarul poate refuza marfa.

Furnizorul are obligația să-și însușească și să respecte politica, procedurile și reglementările de calitate, mediu, securitatea și sănătatea în muncă ale autorității contractante.

Furnizorul pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

Furnizorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare

(de ex. acte normative din domeniile : deșeuri, apă, aer, sol, etc.).

4.1. AMBALAREA.

Ureea tehnică se ambalează în saci de 50 kg.

4.2. TRANSPORTUL.

Ureea tehnică se transportă ambalată în saci și cu mijloace de transport corespunzătoare.

5. GARANȚIE

5.1. Furnizorul garantează calitatea produsului conform propunerii tehnice făcute în ofertă.

5.2. Durata de păstrare garantată este de 12 luni de la data livrării.

6. TERMENUL COMERCIAL DE CONTRACTARE

Termenul comercial de contractare : DDP (franco- beneficiar) :

CET SUD – Str. Releului nr.2, sector 3 Bucuresti pentru cantitatea de 300 kg.

Livrarea se va face în locația menționată în 10 zile de la perfectarea contractului.

7.RECEPȚIA

Se va face în baza facturii fiscale, certificatului de calitate și a declarației de conformitate .

- Marfa trebuie însoțită la livrare de certificatul de calitate în care să se menționeze verificările de material , de tip și de lot și de fișa cu date de securitate a substanțelor chimice întocmită conform prevederilor Regulamentului CE nr. 453/2010 care modifică Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European (Regulament REACH) cu aplicare de la 1 decembrie 2010. Pentru informații suplimentare privind conținutul și întocmirea fișei veți accesa site-ul <http://reach.anpm.ro/> Procese REACH/ fișa cu date de securitate/.

DIRECTOR ADJ.FINANCIAR-COMERCIAL

Adrian Diaconu

ȘEF SERV.TEHNIC ȘI MENTENANȚĂ,

Mihai Moia

ȘEF SERV.APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRATIV,

Sorin Vasilescu

SERV.TEHNIC ȘI MENTENANȚĂ,

Mariana Oprea

SERV.APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRATIV,


Monica Ionescu

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Uree de tip B

Nr. crt	Caracteristici	Metoda de încercare	Cerințe tehnice
1	Aspect	Vizual	Granule alb-gălbui
2	Azot total, %	SR EN 15478:2009	46
3	Biuret, % max	SR EN 15479:2009 STAS 8495-89	1,2
4	Conținut de apă, % max	SR EN 13466-1:2002	0,5
5	Granulație: 1-4 mm, %min	SR ISO 2591-1:1998	90
6	Alcalinitate, % max NH_3	SR ISO 1593:1999 STAS 5698-87	0,02
7	Formol	Metoda spectrofotometrică	Tratat
8	Testul Borden, unități pH, min	Determinare electrochimică	5,5

Serv. Tehnic și Mentenanță
Mariana Oprea



Serv. Aprovizionare și Administrativ
Monica Ionescu

