


APROBAT
DIRECTOR FINANCIAR-COMERCIAL
Marcel VÎLCĂ



CAIET DE SARCINI

pentru furnizare produse " Apă naturală de izvor
la bidon de 19 l "si " Apă plată și minerală la sticle de 0,5 l".

Cap.I Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini este furnizarea de apă naturală de izvor la bidon de 19 litri și apă plată și minerală la sticle de 0,5 l.

Cap.II Scopul achiziției produselor

Achiziția produselor din prezentul caiet de sarcini se face în scopul asigurării necesarului de apă naturală de izvor la bidon de 19 litri, care urmează a fi consumată la locul de muncă de către salariații Centralelor Termoelectrice, Uzinei de Reparații și Sediul ELCEN, respectiv asigurarea necesarului de apă plată și minerală la sticle de 0,5l, necesară în cadrul întâlnirilor de lucru cu parteneri români și străini care se desfășoară în sediul societății

Cap.III Durata contractului / termen de livrare

Durata contractului pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 365 zile calendaristice de la data perfectării contractului.

Cap.IV Caracteristici tehnice

Caracteristicile și specificațiile tehnice specifice produselor ce fac obiectul achiziției conform prezentului caiet de sarcini, sunt următoarele:

Calitatea apei se determină în funcție de proprietățile organoleptice, fizice, chimice, biologice și bacteriologice, astfel: culoare incoloră, miros inodor, gust insipid, slab mineralizată până la 500 mg saruri/litru;

Conținutul total de microorganisme fără influență asupra organismului, respectiv bacterii, substanțe organice sub diferiți compuși, agenți patogeni din apă evaluate în buletinele de analiză să nu depășească limitele maxime admise de standardele de calitate în vigoare;

- bidonul să aibă o capacitate de 19 litri și să fie produs dintr-un material transparent de uz alimentar, special destinat pentru consumul uman;

- apă plată la sticle de 0,5l – compoziția chimică (mg/l), calciu 44,0 – 46,0; magneziu 14,0 – 16,0; nitrați 1,80 – 1,90; sodiu 0,75 – 0,90; pH 7,70 – 7,90.

- apă minerală la sticle de 0,5 l – compoziția chimică (mg/l=, hidrogen carbonat 1890 - 1990; calciu 360 - 370; magneziu 110 - 120; sodiu 80 - 90; pH 5,50 – 6,00.

Cap.V Cerințe tehnice impuse de autoritatea contractantă în faza de ofertare

Oferta tehnică va cuprinde date tehnice și informații care să dovedească ca produsele oferite îndeplinesc condițiile tehnice descrise la capitolul IV.

- 1) În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa 1.
- 2) În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare al produselor oferite.
- 3) Se va prezenta fișa tehnică ale produselor oferite, cât și orice alte informații care contribuie la descrierea lor cât mai detaliată.
- 4) În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2008 sau oricărui alt standard de calitate echivalent.
- 5) Garanția tehnică acordată de furnizor produselor consumabile este de 12 luni de la data livrării acestora.
- 6) Se vor prezenta caracteristicile principale ale produsului și compoziția chimică a acestuia, cât și orice alte informații care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produsului oferit.
- 7) Operatorul economic care furnizează aceste produse este obligat să-și însușească și să respecte politica, procedurile și reglementările de mediu ale autorității contractante pe domeniul căreia își desfășoară activitatea, în conformitate cu OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului.
- 8) Ofertanții la procedura de achiziție sunt obligați să facă dovada în scris că începând cu prima zi de contract pun la dispoziție numărul de dozatoare și bidoane cu apă de 19 litri conform **Anexei nr. 3**, în locațiile stabilite la **cap. 8** din prezentul caiet de sarcini.
- 9) Bidoanele de 19 litri se vor pune la dispoziție în mod gratuit de către furnizor, cu obligativitatea beneficiarului de a le preda în totalitate la încheierea contractului, în caz contrar beneficiarul suportând c/v garanției pentru fiecare bidon.
- 10) Dozatoarele de apă rece-caldă se vor pune la dispoziție în mod gratuit beneficiarului, la solicitarea acestuia, cu obligativitatea de a le preda în bună stare de funcționare, cu uzura aferentă utilizării lor normale la încheierea contractului de achiziție, în caz contrar beneficiarul suportând c/v garanției pentru fiecare dozator.

Cap.VI Cerințe tehnice impuse de contractant pe parcursul derulării contractului

- 1) Furnizorul este obligat să efectueze câte o igienizare trimestrială a tuturor dozatoarelor de apă.
- 2) Produsele trebuie să corespundă normelor de calitate, prevăzute în documentația de atribuire și procedurilor de management al calității prevăzute în manualul de calitate propriu în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008. ✓
- 3) Furnizorul are obligația de a garanta că produsele livrate sunt de fabricație curentă și în termenul de garanție acordat de furnizor. Este interzisă furnizarea produselor care au depășit termenul de garanție, sau care fiind în termenul de garanție, s-au deteriorat calitativ pe timpul depozitării lor. Furnizorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea și performanțele produselor furnizate.
- 4) Să execute fără plată produsele cu deficiențe și abateri de la standarde, prescripții tehnice sau declarația de conformitate constatate la recepție sau în perioada de garanție.
- 5) Furnizorul va asigura la cererea beneficiarului accesul pe fluxul de fabricație și îmbuteliere al produselor contractate, iar în situația constatării unor deficiențe de fabricație, acestea urmând a fi remediate pe cheltuiala sa proprie. În cazul în care se constată neconformități de calitate majore, beneficiarul poate rezilia contractul în conformitate cu prevederile acestuia. S.C. Electrocentrale București S.A. își rezervă dreptul de a efectua periodic analize de laborator asupra calității apei, inclusiv prin intermediul organizației pentru protecția consumatorului. ✓
- 6) Beneficiarul poate solicita suplimentarea unui număr de dozatoare de încălzire-răcire și bidoane goale, care se vor pune la dispoziție în mod gratuit de către furnizor. ✓
- 7) Furnizorul are obligația să înlocuiască pe cheltuiala sa proprie unele piese componente de mare uzură ale dozatorului de apă, respectiv robineti de apă caldă-rece, cap perforator sau ✓

rezistență etc., aceasta fiind ca urmare a unei utilizări îndelungate de timp și în condiții normale și raționale de folosință. În situația în care la dozatoarele de apă caldă-rece, apar defecțiuni accidentale care necesită sau nu înlocuirea unor piese mici de uzură, remedierea acestora se va face în termen maxim de 24 de ore de la înștiințarea telefonică făcută de către beneficiar. ✓

Cap.VII Recepția

Recepția cantitativă a produselor se face prin numărare și întocmire de către achizitor a notei de recepție și constatare diferențe, pe baza următoarelor documente prezentate de furnizor :

- aviz de expediție la fiecare livrare,
- declarație de conformitate la fiecare livrare,
- factură fiscală la sfârșit de lună

Calitatea produselor achiziționate de beneficiar este atestată de furnizor prin declarații de conformitate conform standardelor de calitate aplicabile pentru acest tip de produse.

Perioada de garanție pentru produsele furnizate este de 12 luni de la data furnizării. În cazul în care se constată neconformități de calitate majore, beneficiarul poate rezilia contractul în conformitate cu prevederile acestuia.

Cap.VIII Condiții privind ambalarea, conservarea, livrarea și transportul produselor

- Ambalarea și conservarea se va face cu respectarea standardelor pentru acest produs.
- Ambalarea și conservarea produselor se face în bidoane de 19 litri reutilizabile din tritan, în așa fel încât acestea să-și păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanție, având imprimată pe eticheta denumirea produsului, numele producătorului sau marca fabricării, numărul standardului sau a normei interne, greutatea produsului, numărul lotului, data fabricării și perioada de valabilitate, având inscripționate toate aceste date și în limba română.
- Livrarea bidoanelor de 19 litri îmbuteliate cu apă se face pe bază de comandă telefonică făcută de către beneficiar, în termen de 24 de ore de la data primirii comenzii de către furnizor. ✓
- Livrarea apei plate și minerale la sticle de 0,5l se face în termen de 24 de ore de la data primirii comenzii telefonice de la beneficiar.
- Plata se face pentru cantitatea comandată, livrată și recepționată o dată pe lună.
- Livrarea și transportul produselor se face franco-depozit achizitor, în cantitățile și locațiile specificate de beneficiar în notificarea telefonică, cu asigurarea mijloacelor de transport și suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor.
- Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revin exclusiv furnizorului acestor produse.

- Locațiile în care se face furnizarea apei plată la bidon 19 l sunt următoarele:

- Sediul ELCEN - Spl. Independenței nr. 227, sector 6;
- Centrala Termoelectrică Grozăvești - Spl. Independenței nr. 229, sector 6 ;
persoana de contact - Bibea Florin tel. mobil 0735392395 ;
- Centrala Termoelectrică București VEST - B-dul Timișoara nr. 106, sector 6;
persoana de contact - Samișca Valentin tel. 0212753255 : secretariat 0212753103;
- Centrala Termoelectrică București SUD - Str. Releului nr. 2B, sector 3;
persoana de contact - Balescu Gheorghe tel. 0212752301; mobil 0721912353;
- Uzina de Reparații (CTE SUD) - Str. Releului nr. 2B, sector 3 ;
persoana de contact - Minghiuș Emilia - 0212752277;
- Centrala Termoelectrică Progresul - Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4;
persoana de contact - Drăghici Mariana tel. 0212754204 ; 0722399017 ;

- Locația în care se face furnizarea apei plate și minerală la sticle de 0,5l este în sediul executiv ELCEN – Spl. Independenței nr.227, sector.

Cap. IX Garanții

1) Perioada de garanție tehnică solicitată pentru produsele furnizate este de 12 luni de la livrare.

2) Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt în conformitate cu specificațiile tehnice și certificatele de calitate prevăzute în documentația de ofertare.

Cap. X Alte informații

1) La elaborarea ofertei tehnice se va ține seama de cerințele descrise în prezentul Caiet de Sarcini, iar oferta este acceptată și pe loturi de produse.

2) Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

Anexa 1 - reprezintă Lotul 1 – apă la bidon de 19 l;

Anexa 2 - reprezintă Lotul 2 și 3 – apă plată și minerală la sticle de 0,5 l;

Anexa 3 - centralizator cu necesarul de dozatoare și bidoane din cadrul ELCEN.

DIRECTOR ADJ. FINANCIAR – COMERCIAL
Adrian DIACONU

Șef Serv. Aprovizionare Și Administrativ
Sorin VASILESCU

Șef Serviciu SMSS
Camelia Diaconu

Intocmit
Feloșteia RUSU



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ANEXA 1
la caietul de sarcini


LISTA DE CANTITĂȚI DE PRODUSE (LOT 1)
Apă naturală de izvor la bidon de 19 l

Nr crt.	SEDIU ELCEN	CET SUD + UR	CET VEST	CET PROG.	CET GROZ.	TOTAL
	Bidoane /an	Bidoane /an	Bidoane /an	Bidoane /an	Bidoane /an	Bidoane /an
1	2300	3400+ 2300	1920	2100	2300	14320

SEF SERVICIU APROVIZIONARE SI AD-TIV
Sorin VASILESCU

INTOCMIT
Felofteia RUSU

227 Splaiul Independenței, postal code 060041, sector 6, Bucharest
Phone: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ANEXA 2
la caietul de sarcini

Lista cu necesarul de apă plată și minerală la sticle de 0,5 l (lot 2 și 3)

	Denumire produs	UM	Necesar (sticle)	Observații
LOT 2	Apă plată (sticle de 0,5 l)	Buc.	7.164	
LOT 3	Apă minerală (sticle de 0,5 l)	Buc.	3.600	

Determinarea cantitatilor de apă plata și apă minerală la sticle de 0,5 l, a fost făcută pe baza consumului realizat pe ultimele 10 luni.

SEF SERVICIU APROVIZIONARE SI AD-TIV

Sorin VASILESCU

INTOCMIT

Felofteia RUSU

227 Splaiul Independenței, postal code 060041, sector 6, Bucharest
Phone: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
S.R.C.: 15189596, T.R.: J40/1696/2003



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ANEXA 3
la caietul de sarcini

CENTRALIZATOR

cu necesarul de dozatoare și bidoane din cadrul ELCEN
care se pun la dispoziție în mod gratuit beneficiarului conform locațiilor de la cap.8 din caietul de sarcini.

Loacția Denumire produs	SUD + Uzina Reparații	VEST + Uzina Reparații	GROZAVEȘTI + Uzina Reparații	PROGRESU + Uzina Reparații	SEDIUL ELCEN	TOTAL	OBS.
Dozator răcire - încalzire	30 + 28	35	30	40	13	176	
Bidon 19 litri	115+107	86	70	80	40	498	

SEF SERVICIU APROVIZIONARE SI AD-TIV
Sorin VASILESCU



INTOCMIT
Felofteia RUSU

227 Splaiul Independenței, postal code 060041, sector 6, Bucharest
Phone: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
S.R.C.: 15189596, T.R.: J40/1696/2003