



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”



SECȚIUNEA II

APROBAT
DIRECTOR FINANCIAR COMERCIAL
Marcel Vilca

CAIET DE SARCINI **pentru achiziția de covoare și plăci din cauciuc diferite sortimente**

Cap. I. Obiectul caietului de sarcini:

Obiectul prezentului caiet de sarcini este livrarea următoarelor produse:

- covoare și plăci din cauciuc, prezentate detaliat în anexa caietului de sarcini.

Cap. II Caracteristici tehnice și termenul de garanție al produselor

- caracteristicile tehnice și cantitățile produselor sunt specificate în anexa caietului de sarcini.

Produsele furnizate trebuie să corespundă cerințelor din STAS-urile în vigoare, iar furnizorul va respecta la ofertare și livrare dimensiunea și cantitatea stabilită pentru fiecare reper de produs din anexa caietului de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referință, agrementele tehnice, fișele tehnice ale produselor, precum și orice alte informații din care rezultă calitatea și eventual, performanțele produselor ce vor fi livrate.

- termenul de garanție al produselor va fi de minim 6 luni de la montare și minim 12 luni de livrare.

Cap. III. Scopul achiziției produselor

Achiziția produselor se face în scopul :

1. covorul și placa din cauciuc rezistentă la produse petroliere, agenți chimici și apă:

- confecționare garnituri pentru capace de etanșare de la diferite agregate energetice, (transformatoare electrice, motoare electrice, pompe, etc) flanse de îmbinare conducte ce transportă produse petroliere, apă, acizi și baze etc;

- din placa de cauciuc se confecționează elemente elastice (tacheți) pentru cuplaje (motoare – pompe) .

2. covorul electroizolant: pentru echipare stații electrice.

Pentru covorul din cauciuc electroizolant la livrare se va prezenta Buletinul de încercări (Testul PRAM) conform STAS 7454/84.

Testarea se va face la tensiunea de 35 Kv, timp de 1 minut, interval în care covorul nu trebuie să străpungă și să prezinte încălziri locale.

Cap. IV. Condiții, termenul de livrare și durata contractului

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- factură fiscală;
- certificat de calitate;
- certificat de garanție;

- declarație de conformitate;
- certificat de origine (dacă este cazul);
- buletin de incercari, pentru loturile 3 si 5.

Livrarea produselor din prezentul caiet de sarcini se va face în condiții DDP (Delivered Duty Paid) - **franco - depozite achizitor CTE-uri, (plata transportului va fi inclusă în prețul produsului).**

Termenul de livrare

Livrarea produselor se va efectua în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

Durata contractului

Durata contractului este de 60 de zile calendaristice de la perfectarea sa.

Cap. V. Recepția produselor :

- la achizitor în CTE- urile menționate mai jos.
- marfa livrată fără documentele specificate la cap. IV nu se recepționează în CTE-urile din cadrul ELCEN.

Cap VI. Documentația tehnică necesară:

- Specificația tehnică a produselor emisă de producător, redactată în limba română, care trebuie prezentată odată cu oferta financiară;
- Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calității conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau oricărui alt standard echivalent.

Cap. VII. Condiții de ambalare, conservare, livrare și transport

- Ambalarea, conservarea, livrarea se fac conform standardelor de produs, după regulile furnizorului.
- Facturarea acestor produse se va face pe fiecare CTE din cadrul Elcen conform anexei caietului de sarcini.
- **Adresele depozitelor din cadrul CTE - urilor unde se transportă marfa sunt:**
 - CTE SUD, str. Releului nr.2, Sector 3, București;
 - CTE PROGRESU, str. Pogoanele nr.1A, Sector 4, București.
 - CTE VEST, Bd. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti.

Director Adj. Financiar Comercial
Adrian Diaconu



Șef Serviciu Aprovizionare si Administrativ
Sorin Vasilescu



Intocmit : Tilea Ioana



Documentul a fost întocmit în „1” exemplare în data de 23.08.2017, conține „2” pagini și „1” anexe (2 pagini).

ANEXA nr.1 la Caietul de Sarcini

NR. CRT	OBIECTUL ACHIZITIEI	U.M	CANTITATI PE CTE-URI ELCEN			TOTAL ELCEN 2017
			CTE VEST	CTE SUD	CTE PROGRESU	
LOT nr.1 – Covor din cauciuc rezistent la acizi si baze, fara insertie						
1	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 2 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	0	30	30
2	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 3 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	100	40	140
3	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 4 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	100	50	150
4	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 5 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	50	0	50
5	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 6 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	100	60	160
6	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 10 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	50	0	50
7	covor cauciuc, rezistent la acizi si baze, fără insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 20 mm, lățime minimă = 1000 mm	kg	0	50	0	50
TOTAL LOT nr.1		kg	0	450	180	630
LOT nr.2 – Covor din cauciuc rezistent la apa – uz general						
1	covor cauciuc, rezistent la apă (uz general) cu insertie textilă, cu ambele fețe netede, # 5 mm, rola 1.2x10 ml, 96 kg/rola	kg	0	0	192	192

2	cover cauciuc, # 7 mm (12 mp), pentru confectionare garnituri guri vizitare condensator	kg	103	0	0	103
TOTAL LOT nr.2		kg	103	0	192	295
LOT nr.3 - cover din cauciuc electroizolant (rezistent la ulei si produse petroliere)						
1	Covor cauciuc rezistent la ulei, fara insertie, lucios pe ambele fete, # 3mm, lăţime 1000 mm	kg	0	0	25	25
2	Covor cauciuc rezistent la ulei, fara insertie, lucios pe ambele fete, # 6mm, lăţime 1000 mm	kg	78	0	70	148
3	Covor cauciuc rezistent la ulei - electroizolant, # 5 mm, rola 1.2 mx10 ml, 84 kg/rola	kg	0	0	252	252
4	Covor cauciuc rezistent la ulei - electroizolant, # 8 mm, rola 1.2 mx10 ml, 134 kg/rola.	kg	0	0	134	134
TOTAL LOT nr.3		kg	78	0	481	559
LOT nr.4 – cover din cauciuc cu insertie de panza pentru confectionare tacheti cuplaje pompe						
1	Cauciuc cu insertie de panza # 12 mm(1mp)	kg	16	0	0	16
2	Cauciuc cu insertie de panza # 14 mm(1mp)	kg	18	0	0	18
3	Cauciuc cu insertie de panza # 16 mm(0,5mp)	kg	11	0	0	11
4	Cauciuc cu insertie de panza # 20 mm(0,5mp)	kg	13	0	0	13
TOTAL LOT nr.4		kg	58	0	0	58
LOT nr.5 – placa din cauciuc electroizolant (rezistent la ulei si produse petroliere)						
1	placă din cauciuc rezistentă la produse petroliere, fără inserție textilă, cu ambele fețe netede:1000x1000 x 3mm	buc.	0	0	6	6
2	placă din cauciuc rezistentă la produse petroliere, fără inserție textilă, cu ambele fețe netede:1000 x1000 x 5mm	buc.	0	0	6	6
3	placă din cauciuc rezistentă la produse petroliere, fără inserție textilă, cu ambele fețe netede:1000 x1000 x 8mm	buc.	0	0	6	6
TOTAL LOT nr.5		buc.	0	0	18	18

Intocmit: Tilea Ioana



Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
 Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
 C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003