



## **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

*„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”*

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



UZINA DE REPARAȚII

BIROU APROVIZIONARE-TRANSPORT

**APROBAT**  
**DIRECTOR FINANCIAR-COMERCIAL,**  
**Marcel VÎLCĂ**

### **SECȚIUNEA II** **CAIET DE SARCINI**

**materiale abrazive - discuri abrazive, șmirghel, pietre polizor,**  
**pietre biax etc**

#### **Cap. I. Obiectul caietului de sarcini**

Obiectul prezentului caiet de sarcini este achiziția următoarelor produse:

- **materiale abrazive – discuri abrazive, șmirghel, pietre polizor, pietre biax etc,**  
conform Anexei nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

#### **Cap. II. Scopul achiziției produselor**

Achiziția produselor se face în scopul asigurării cantităților de materiale abrazive necesare operațiunilor de polizări, șanfrenări, tăieri țevi, profile, tablă, în vederea confecționării pieselor de schimb, ce se execută în cadrul lucrărilor de reparații (planificate, de întreținere sau de prevenire și eliminare avarii), în toate CTE-urile ce aparțin SC Electrocentrale București SA.

#### **Cap. III. Durata contractului și termen de livrare**

Durata contractului este de 365 zile de la perfectarea sa.

Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menționat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situația o impune.

Termenul de livrare al produselor va fi de 5 zile calendaristice de la notificare, conform Anexei nr.1 a caietului de sarcini.

#### **Cap. IV. Caracteristici tehnice**

Caracteristicile tehnice și cantitățile produselor sunt specificate în anexa caietului de sarcini.

Produsele furnizate trebuie să corespundă cerințelor din STAS-urile în vigoare, iar furnizorul va respecta la ofertare și livrare dimensiunea și cantitatea stabilită pentru fiecare reper de produs din anexa caietului de sarcini.

#### **Cap.V. Cerințe tehnice impuse de autoritatea contractantă în faza de ofertare**

Oferta tehnică va cuprinde date tehnice și informații care să dovedească că produsele oferite îndeplinesc toate condițiile tehnice descrise la capitolul anterior.

- 1) În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr.1.
- 2) În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare al produselor oferite.
- 3) Se vor prezenta fișele tehnice ale produselor oferite, specificații tehnice, codurile de producător, orice alte informații care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor oferite.
- 4) În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calității conform cu SREN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent.
- 5) Se va preciza garanția tehnică oferită sau se va confirma acordarea garanțiilor tehnice impuse de achizitor în caietul de sarcini la capitolul „Garanții”.

#### **Cap.VI. Cerințe tehnice impuse de autoritatea contractantă pe parcursul derulării contractului**

- 1) Furnizorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea produselor furnizate.
- 2) Să înlocuiască fără plată produsele furnizate cu deficiențe și abateri de la documentații, standarde, prescripții tehnice, constatate la recepție sau în perioada de garanție.

#### **Cap.VII. Recepția**

Recepția cantitativă și calitativă la achizitor se efectuează în termen de **3 zile lucrătoare** de la data primirii produselor, în baza documentelor care însoțesc transportul, menționate la cap.VIII.

În cazul în care la analiza calității produselor se constată că acestea nu corespund cu cele din documentele de calitate, care trebuie să fie în concordanță cu cerințele de calitate la prezentul caiet de sarcini, furnizorul va fi înștiințat asupra neconformităților constatate ce se vor rezolva apoi conform clauzelor contractuale.

#### **Cap.VIII. Condiții impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea și transportul produselor.**

1) Condiția de livrare este DDP, franco - depozit achizitor, la depozitele din CTE-urile SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA (plata transportului va fi inclusă în prețul produselor).

Adresa depozitelor unde se livrează produsele sunt:

- CTE BUCUREȘTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, București;
- CTE BUCUREȘTI VEST - B-dul Timișoara nr.106, Sector 6, București;
- CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, București;
- CTE GROZĂVEȘTI - Splaiul Independenței nr.229, Sector 6, București.

2) Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

3) Ambalarea și conservarea produselor livrate se face în așa fel încât acestea să-și păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanție dacă nu au fost introduse în operă.

4) Produsele se vor livra în condiții de conservare conform documentației tehnice și prescripțiilor standardizate.

5) Marcajul se face conform standardelor, documentațiilor de execuție ale furnizorului.

6) Fiecare transport va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate, certificat de garanție sau certificat de calitate și garanție;
- certificat de origine și declarația vamală de import, dacă produsele provin din alt stat care nu este membru UE.



7) Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situații deosebite va acționa și pretinde despăgubiri de la cărauș.

#### **Cap.IX. Garanția tehnică**

Perioada de garanție tehnică minimă este de 12 de luni de la livrarea și recepția produselor.

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt noi și în conformitate cu specificațiile tehnice și de calitate prevăzute în ofertă.

#### **Cap.X. Alte informații**

La elaborarea ofertei tehnice se va ține seama de cerințele descrise în prezentul caiet de sarcini și în Fișa de Date la capitolul specific "Modul de prezentare a propunerii tehnice".

În cazul în care achizitorul constată necesitatea suplimentării sau diminuării cantităților maxime prevăzute în Anexa nr.1, părțile contractante vor putea modifica cantitățile prin act adițional la contract, fără însă a schimba prețurile unitare și fără depășirea valorii pentru care s-a atribuit procedura de achiziție.

Achizitorul nu se obligă să comande întreaga cantitate de produse ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Pentru evitarea oricăror confuzii în procesul de analiză detaliată a ofertelor, ofertantul va marca în mod distinct pe fișele tehnice/specificațiile tehnice/schițe/desene, pozițiile corespunzătoare din anexa caietului de sarcini la care se referă.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini.

DIRECTOR ADJUNCT,  
Adrian DIACONU

ȘEF SERV. APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRATIV,  
Sorin VASILESCU

SERV. APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRATIV,  
Doina UNGUREANU

DIRECTOR,  
Alexandru SOMO

INGINER ȘEF,  
Vasile SILEANU

ȘEF BIROU,  
Alexandrina PETRE

**LISTA DE CANTITĂȚI DE MATERIALE ABRAZIVE – DISCURI ABRAZIVE, ȘMIRGHEL,  
PIETRE POLIZOR, PIETRE BIAX ETC  
NECESARE EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE REPARAȚII PE PERIOADA  
CONTRACTULUI (PENTRU 365 ZILE)**

Nr. crt.	Denumire produs, caracteristici	UM	Cantitate		Termen de livrare
			Minimă	Maximă	
0	1	3	4	5	6
1	Discuri abraziv Ø115x2 mm	buc	10	400	5 zile calendaristice de la notificare
2	Discuri abraziv Ø115x6 mm	buc	10	100	
3	Discuri abraziv Ø125x2 mm	buc	10	400	
4	Discuri abraziv Ø125x6 mm	buc	10	200	
5	Discuri abraziv Ø150x3 mm	buc	10	50	
6	Discuri abraziv Ø150x6 mm	buc	10	20	
7	Discuri abraziv Ø180x3 mm	buc	10	500	
8	Discuri abraziv Ø180x6 mm	buc	10	200	
9	Discuri abraziv Ø230x3 mm	buc	10	600	
10	Discuri abraziv pentru inox Ø115x6 mm	buc	10	20	
11	Discuri abraziv pentru inox Ø125x2 mm	buc	10	20	
12	Discuri abraziv pentru inox Ø125x6 mm	buc	10	20	
13	Discuri abraziv pentru inox Ø180x3 mm	buc	10	20	
14	Discuri abraziv pentru inox Ø180x6 mm	buc	10	20	
15	Discuri abraziv pentru inox Ø230x3 mm	buc	10	20	
16	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 40	buc	1	20	
17	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 60	buc	1	20	
18	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 80	buc	1	20	
19	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 120	buc	1	20	
20	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulat 40	buc	1	20	
21	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulat 60	buc	1	20	
22	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulat 80	buc	1	20	
23	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulat 120	buc	1	20	
24	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulat 40	buc	1	20	
25	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulat 60	buc	1	20	
26	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulat 80	buc	1	20	
27	Disc abraziv de slefuit tip evantai plan, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulat 120	buc	1	20	
28	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 40	buc	1	10	
29	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 60	buc	1	10	
30	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 80	buc	1	10	
31	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø115 granulat 120	buc	1	10	
32	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulat 40	buc	1	10	



0	1	3	4	5	6
33	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulatie 60	buc	1	10	5 zile calendaristice de la notificare
34	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulatie 80	buc	1	10	
35	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø125 granulatie 120	buc	1	10	
36	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulatie 40	buc	1	10	
37	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulatie 60	buc	1	10	
38	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulatie 80	buc	1	10	
39	Disc abraziv de slefuit tip evantai cu degajare, disc-suport din tesatura din fibra de sticla Ø180 granulatie 120	buc	1	10	
40	Disc abraziv lamelar Ø125 mm, granulatie 40	buc	1	10	
41	Disc abraziv lamelar Ø125 mm, granulatie 80	buc	1	10	
42	Disc abraziv lamelar Ø125 mm, granulatie 120	buc	1	10	
43	Pietre polizor 125x20x32 mm, pentru uz general	buc	1	4	
44	Pietre polizor 150x20x32 mm, pentru uz general	buc	1	4	
45	Pietre polizor 150x20x32 mm, pentru carburi metalice	buc	1	4	
46	Pietre polizor 250x30x32 mm, pentru otel rapid	buc	1	4	
47	Pietre polizor 250x30x32 mm, pentru carburi metalice	buc	1	4	
48	Pietre polizor 300x32x32 mm, vidia	buc	1	2	
49	Pietre polizor 300x32x32 mm pentru otel rapid	buc	1	8	
50	Pietre polizor 300x30x32 mm, pentru carburi metalice	buc	1	8	
51	Pietre polizor 500x50x203 mm, pentru uz general	buc	1	8	
52	Piatra cilindrica 20x25x6 (φDxLxφtija)	buc	1	100	
53	Piatra cilindrica 15x20x6 (φDxLxφtija)	buc	1	100	
54	Piatra cilindrica 25x30x6 (φDxLxφtija)	buc	1	40	
55	Piatra cilindrica 25x20x6 (φDxLxφtija)	buc	1	40	
56	Smirghel foi 230 x 280, granulație 40	coli	1	90	
57	Smirghel foi 230 x 280, granulație 60	coli	1	200	
58	Smirghel foi 230 x 280, granulație 80	coli	1	200	
59	Smirghel foi 230 x 280, granulație 100	coli	1	50	
60	Smirghel foi 230 x 280, granulație 120	coli	1	200	
61	Smirghel foi 230 x 280, granulație 150	coli	1	50	
62	Smirghel foi 230 x 280, granulație 220	coli	1	45	
63	Smirghel foi 230 x 280, granulație 240	coli	1	50	
64	Smirghel foi 230 x 280, granulație 400	coli	1	50	
65	Smirghel foi 230 x 280, granulație 500	coli	1	45	
66	Smirghel banda granulație 40	m	1	50	
67	Smirghel banda granulație 60	m	1	50	
68	Smirghel banda granulație 80	m	1	50	
69	Smirghel banda granulație 100	m	1	20	
70	Smirghel banda granulație 120	m	1	20	
71	Smirghel banda granulație 150	m	1	20	
72	Smirghel banda granulație 180	m	1	20	
73	Smirghel banda granulație 240	m	1	20	
74	Pasta abraziva pentru rodarea sertarelor de robineti si a scaunelor de supape gr.280	kg	0,5	2	
75	Pasta abraziva pentru rodarea sertarelor de robineti si a scaunelor de supape gr.600	kg	0,5	2	

**NOTĂ: Smirghelul, atât coli cât și bandă, trebuie să fie pe suport de pânză.**

DIRECTOR,

Alexandru SOMO

ȘEF BIRŌU,

Alexandrina PETRE

INGINER ȘEF,

Vasile SILEANU